



DPM Ceramics & Porcelain

Blendart Collection



THE ART OF REVEALING
PERFECT IMPERFECTIONS

L'arte di rivelare perfette imperfezioni
Die Kunst, die vollkommene Unvollkommenheit zu empfinden
L'art de révéler les imperfections parfaites
Искусство раскрытия идеальных недостатков

Blendart Natural 15120


BLENDART

In-Out Project DigitalPlus Technology

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамика глянцевая Ректифицированная

9mm 20mm

Surfaces




Nat
Natural



As 2.0
Antislip 20mm


Colours



White



Dark



Grey



Natural



Mix

Number of patterns

Sizes

40	90x90	36"x36"
55	60x60	24"x24"
80	15x120	6"x48"
40	30x120	12"x48" Craft
30	40x120	16"x48" As 2.0



BLENDART

Blendart White 15120

The porcelain stoneware recreates the fascinating veining of wood in an innovative version; the extraordinary "varnishing effect" is superimposed onto the original knotty nature of the wooden material which then undergoes an additional transformation, as if time had left an indelible sign.



IMPERFECTION BECOMES
SYNONYMOUS OF
UNMISTAKABLE
UNIQUENESS AND RECALLS
THE "IMPERFECT BEAUTY"

L'imperfezione diventa sinonimo di inequivocabile unicità e richiama la "bellezza imperfetta"

Die Imperfektion wird zum Synonym der unmissverständlichen Einzigkeit und holt die „unvollkommene Schönheit“ zurück

L'imperfection devienne synonyme d'unicité rappelle la « beauté imparfaite »

Несовершенство становится синонимом недвусмысленной уникальности и вызывает к «несовершенной красоте»

Blendart Grey 9090

Il gres porcellanato ricrea le affascinanti venature del legno in una versione inedita: lo straordinario "effetto verniciatura" si sovrappone all'originaria natura nodosa della materia lignea per poi subire un'ulteriore trasformazione, come se il tempo avesse voluto lasciare un segno indelebile.

Das Feinsteinzeug bildet in einer noch nie dagewesenen Version die faszinierenden Maserungen des Holzes nach: Der besondere „Lack-Effekt“ überlagert den knorrigen Charakter der hölzernen Materie, um anschließend eine weitere Verwandlung durchzumachen, als wenn die Zeit eine unauslöschliche Spur zurücklassen wollte.

Le grès cérame recrée les veines fascinantes du bois dans une version inédite: l'extraordinaire « effet peinture » recouvre la nature noueuse originale de la matière bois pour subir ensuite une autre transformation, comme si le temps avait voulu laisser une marque indélébile.

Керамогранит воссоздает чарующие древесную текстуру в уникальной версии: необычный «эффект окраски» накладывается на изначальную сучковатую структуру древесного материала, чтобы затем подвергнуться дальнейшим изменениям, как будто бы время пожелало оставить нестираемый отпечаток.


Blendart Mix 15120



ZOOM OUT
COLOUR
VARIATIONS

Porcelain Rectified	Grès porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамический Ректифицированный
Nat	RET V4 5	R10 A BC1A DOF **	9mm	EN 14411 APPENDICE G B1a GL
As 2.0	RET V4 5	R11 A BC1A DOF **	20mm	EN 14411 APPENDICE G B1a UGL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цвета



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	9mm				20mm	
	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	15x120 6"x48"	30x120 12"x48" Craft	40x120 16"x48"	AS 2.0
White	Blendart White 9090 CSABLAWH90	Blendart White 6060 CSABLAWH60	Blendart White 15120 CSABLAWH15	Blendart White Craft CSABLAWH30	Blendart White 40120 As 2.0 CSABLAWH40	Blendart White 9090
Dark	Blendart Dark 9090 CSABLADK90	Blendart Dark 6060 CSABLADK60	Blendart Dark 15120 CSABLADK15	Blendart Dark Craft CSABLADK30	Blendart Dark 40120 As 2.0 CSABLADK40	Blendart Dark 9090
Grey	Blendart Grey 9090 CSABLAGR90	Blendart Grey 6060 CSABLAGR60	Blendart Grey 15120 CSABLAGR15	Blendart Grey Craft CSABLAGR30	Blendart Grey 40120 As 2.0 CSABLAGR40	Blendart Grey 9090
Natural	Blendart Natural 9090 CSABLANA90	Blendart Natural 6060 CSABLANA60	Blendart Natural 15120 CSABLANA15	Blendart Natural Craft CSABLANA30	Blendart Natural 40120 As 2.0 CSABLANA40	Blendart Natural 9090
Mix	-	-	-	Blendart Mix Craft CSABLAMX30	Blendart Mix 40120 As 2.0 CSABLAMX40	Blendart Mix 9090
Pz / Box	2	4	7	4	2	2
Mq / Box	1,62	1,44	1,26	1,44	0,96	0,96
Kg / Box	31,9	28,4	24,8	28,4	41,3	41,3
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	19,7	43	43
Boxes / Pallet	28	32	45	39	24	24
Mq / Pallet	45,36	46,08	56,7	56,16	23,04	23,04
Kg / Pallet	893	909	1.116	1.108	991	991

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen
Certifications • Сертификаты

LEED

UNFCCC

Antislip Grating

R10 R11 A A+B+C

COF AcuTest

DRY: 0,4 WET: 0,4

Dynamic coefficient of friction

B.C.R.A. test

WET: 0,35-0,4

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolo delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni per veicoli.

**** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.**
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

Special Tiles • Pazzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

9mm			
Battiscopa 60 CSABRLWH60 9,5x60 3 7/8"x24"	Gradone 120 CSAGLWH120 33x120 13 1/8"x48"	Ang. Gradone 120 Sx CSAGASB120 33x120 13 1/8"x48"	Ang. Gradone 120 Dx CSAGADB120 33x120 13 1/8"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Blendart White CSABRLWH60	Gradone 120 Blendart White CSAGLWH120	Ang. Gradone 120 Sx Blendart White CSAGASB120	Ang. Gradone 120 Dx Blendart White CSAGADB120
Battiscopa 60 Blendart Dark CSABRLDH60	Gradone 120 Blendart Dark CSAGLDK120	Ang. Gradone 120 Sx Blendart Dark CSAGASD120	Ang. Gradone 120 Dx Blendart Dark CSAGADD120
Battiscopa 60 Blendart Grey CSABRLGH60	Gradone 120 Blendart Grey CSAGLGR120	Ang. Gradone 120 Sx Blendart Grey CSAGASG120	Ang. Gradone 120 Dx Blendart Grey CSAGADG120
Battiscopa 60 Blendart Natural CSABRLNH60	Gradone 120 Blendart Natural CSAGLN120	Ang. Gradone 120 Sx Blendart Natural CSAGASN120	Ang. Gradone 120 Dx Blendart Natural CSAGADN120
Battiscopa 60 Blendart Mix CSABRLMH60	Gradone 120 Blendart Mix CSAGLMT120	Ang. Gradone 120 Sx Blendart Mix CSAGASMT120	Ang. Gradone 120 Dx Blendart Mix CSAGADMT120
14	2	1	1

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung
Conseils pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-4 mm joint.
- For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.
- For the sizes CRAFT lined up laying or 1/3 staggered laying is suggested.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-4 mm.
- Per il formato 15x120 si consiglia pose affiancate o a correte sbalate di 4/5.
- Per il formato CRAFT si consiglia pose affiancate o a correte sbalate di 1/3.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-4 mm Fuge.
- Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt.
- Für Formate CRAFT neben verlegt oder 1/3 versetzt.

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-4 мм.
- Для форматов 15x120 рекомен. способ укладки рядный или со сдвигом на 4/5.
- Для форматов CRAFT рекомен. способ укладки рядный или со сдвигом на 1/3.



Thomas House,
84 Eccleston Square,
London
SW1V 1PX

Tel: +44 (0)203 726 1119
Email: info@dpm.studio