



DPM Ceramics & Porcelain

Invictus Collection



THE ART OF MAKING THE
ETERNAL RELEVANT.

L'arte di rendere attuale l'eterno.
Die Kunst, das Ewige aktuell zu machen.
L'art de rendre l'éternel actuel.
Искусство сделать актуальное вечным.





Floor / Invictus Pearl 90180
Wall / Invictus Pearl 90180

INVICTUS





Krystal Technology **In-Out** Project **DigitalPlus** Technology

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамика гранит Ректифицированная **± 9mm**





Surfaces

-  **Nat**
Natural
-  **Kry**
Krystal
-  **As**
Antislip
-  **Rigato**
Grooved




Colours

-  White
-  Pearl
-  Ivory
-  Beige

Number of patterns

Number of patterns	Sizes
25	 90x180 36"x72" 90x180 36"x72" Kry
40	 60x120 24"x48" 60x120 24"x48" Kry 60x120 24"x48" As
110	 30x60 12"x24" 30x60 12"x24" Kry
200	 7,3x29,6 3"x12" 7,3x29,6 3"x12" Kry

Decors&Accessories

-  **40** **60x120** 24"x48" **Rigato**
-  **30x30** 12"x12" **Mosaico**
-  **30x34,5** 12"x13 1/2" **Maxi Class Kry**

120x278 Available in 120x278-48"x109 1/2"
EXTRA
Collection

INVICTUS

Invictus Pearl 60120



The **natural and striped surfaces** emphasise the materiality of the collection and the depth of the graphics. The **krystal surface** brings out that sense of the eternal and ethereal that is at the heart of the material that inspired Invictus. The collection is **in-out**, so it is also ideal for outdoor spaces, with a **non-slip surface**.

Invictus Pearl 60120 Kry




Le **superfici naturali e rigate** risaltano la matericità della collezione e la profondità della grafica. La **superficie krystal** mette in luce quel senso di eterno ed etereo intrinseco del materiale cui Invictus è ispirato. La collezione è **in-out**, pertanto è ideale anche per l'esterno, con la **superficie antiscivolo**.

Floor / **Invictus White 60120**
Floor-out / **Invictus White 60120 As**
Wall / **Invictus White 60120**



Die **natürlichen und gestreiften Oberflächen** betonen die Materialität der Kollektion und die Grafiktiefe. Die **Krystal Oberfläche** unterstreicht den Sinn für das Ewige und das Ätherische, der dem Material innewohnt, das Invictus inspiriert hat. Die Kollektion ist eine **In-Out-Linie**, also auch für den Außenbereich geeignet, mit einer **rutschfesten Oberfläche**.

Invictus Rigato Beige 60120



Les **surfaces naturelles et rayées** soulignent la texture de la collection et la profondeur des graphiques. La **surface krystal** fait ressortir le sens de l'éternel et de l'éthéré intrinsèque au matériau qui a inspiré Invictus. La collection étant **in-out**, elle est également idéale pour l'extérieur, grâce à sa **surface antidérapante**.


Натуральные и полосатые поверхности подчеркивают материалность коллекции и глубину графики. **Поверхность krystal** привносит то ощущение вечного и неземного, присущее материалу, который вдохновил Invictus. Коллекция как для внутреннего, так и для наружного использования, поэтому она также идеально подходит для использования на открытом воздухе благодаря своей нескользящей поверхности.



INVICTUS

Wall / **Invictus Ivory 90180**
 Floor / **Invictus Beige 90180**

Depth and dynamism are accentuated by the delicate play of contrasts created within the veins, where warm and cold tones intertwine harmoniously.



Profondità e dinamismo sono accentuati dal delicato gioco di contrasti che si crea all'interno delle venature, dove tonalità calde e fredde si intrecciano con armonia.

Tiefe und Dynamik werden durch das zarte Spiel der Kontraste in der Maserung hervorgehoben, wo warme und kalte Töne harmonisch ineinander übergehen.

La profondeur et le dynamisme sont accentués par le jeu délicat des contrastes qui se crée à l'intérieur des veines, où les tons chauds et froids s'entremêlent harmonieusement.

Глубина и динамичность подчеркиваются тонкой игрой контрастов в прожилках, где гармонично переплетаются теплые и холодные тона.

Floor / **Invictus Beige 90180 Kry**
 Wall / **Invictus Beige 90180 Kry**

INVICTUS



Colours Colori • Farben • Couleurs • Цвета




Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	NAT		KRY		AS		RIGATO	
	90x180	60x120	90x180	60x120	90x180	60x120	90x180	60x120
White	Invictus White 90180 CSANW918	Invictus White 90180 Kry CSANW918	Invictus White 60120 CSANW612	Invictus White 60120 Kry CSANW612	Invictus White 60120 AS CSANW612	Invictus White 3060 CSANW360	Invictus White 3060 Kry CSANW360	
Pearl	Invictus Pearl 90180 CSANPE18	Invictus Pearl 90180 Kry CSANPE18	Invictus Pearl 60120 CSANPE12	Invictus Pearl 60120 Kry CSANPE12	Invictus Pearl 60120 AS CSANPE12	Invictus Pearl 3060 CSANPE30	Invictus Pearl 3060 Kry CSANPE30	
Ivory	Invictus Ivory 90180 CSANIV18	Invictus Ivory 90180 Kry CSANIV18	Invictus Ivory 60120 CSANIV12	Invictus Ivory 60120 Kry CSANIV12	Invictus Ivory 60120 AS CSANIV12	Invictus Ivory 3060 CSANIV30	Invictus Ivory 3060 Kry CSANIV30	
Beige	Invictus Beige 90180 CSANBE18	Invictus Beige 90180 Kry CSANBE18	Invictus Beige 60120 CSANBE12	Invictus Beige 60120 Kry CSANBE12	Invictus Beige 60120 AS CSANBE12	Invictus Beige 3060 CSANBE30	Invictus Beige 3060 Kry CSANBE30	
Pz / Box	1		2		7			
Mq / Box	1,62		1,44		1,26			
Kg / Box	31,9		28,4		24,8			
Kg / Mq	19,7		19,7		19,7			
Boxes / Pallet	28		32		40			
Mq / Pallet	45,36		46,08		50,4			
Kg / Pallet	893		909		992			

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Gris cérame Rectifié	9mm		EN 14411 APPENDICE G Bb GL
Nat	RET V2	5	R10 BCR dcof	9mm		EN 14411 APPENDICE G Bb GL
Kry	RET V2	4		9mm		EN 14411 APPENDICE G Bb GL
As	RET V2	5	R11 A+B-C BCR dcof PTV-38	9mm		EN 14411 APPENDICE G Bb GL
Rigato	RET V2			9mm		EN 14411 APPENDICE G Bb GL

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Anti-Slip Coating	Coefficient of friction	Dynamic coefficient of friction	Pendulum Test
R10 R11 A+B-C	B.C.R.A. test 200-250 1450-89	DCOF AcuTest 0,42	Pendulum Test Friction
EN 10616:2021 ANNEX B 6X CR 130	EN 10616:2021 ANNEX A 0X CR 130/697	Dry 0,4 Wet 0,4	Test 45 EN 14165:2021 ANNEX C

- * Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento sulle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni stradali veicolabili.
- ** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- *** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 11901 EX on demand / au richiesta.

Suggestion for laying


Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

- | | | |
|--|--|---|
| <p>Considering the characteristics of this series we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mm joint • For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested • For the sizes 60x120-90x180 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested | <p>Vale le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuga 2 mm • Per i formati 30x60 si consiglia la posa affiancata o a corone sfaldate di 3/4 • Per i formati 60x120-90x180 si consiglia la posa affiancata o a corone sfaldate di 4/5 | <p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfohlen sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mm Fuge • Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt • Für Formate 60x120-90x180 neben verlegt oder 4/5 versetzt |
|--|--|---|


- | | |
|---|--|
| <p>Vale les caractéristiques de la série, nous conseillons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joint 2 mm • Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4 • Pour les formats 60x120-90x180, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5 | <p>В силу характеристик данной серии рекомендуем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шов 2 мм • Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядов или со смещением на 3/4 • Для формата 60x120-90x180 рекомендуется укладка рядов или со смещением на 4/5 |
|---|--|

Decors&Accessories


Invictus Rigato White 60120



Invictus Rigato Pearl 60120



Invictus Rigato Ivory 60120




Invictus Rigato Beige 60120



30x30 12"x12"
Mosaico Invictus White*




30x30 12"x12"
Mosaico Invictus Pearl*



30x30 12"x12"
Mosaico Invictus Ivory*



30x30 12"x12"
Mosaico Invictus Beige*



30x34,5 12"x13 3/8"
Maxi Class Invictus White Kry*



30x34,5 12"x13 3/8"
Maxi Class Invictus Pearl Kry*



30x34,5 12"x13 3/8"
Maxi Class Invictus Ivory Kry*






30x34,5 12"x13 3/8"
Maxi Class Invictus Beige Kry*

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur grille
Собрано на сетке





Decors&Accessories

9mm

Surface	 60x120 24"x48" RIGATO	 Mosaico 30x30 12"x12" NAT	 Maxi Class Kry 30x34,5 12"x13 3/8" KRY
	White	Invictus Rigato White 60120 CSAN-WR12	Mosaico Invictus White CSAMN-WH30
Pearl	Invictus Rigato Pearl 60120 CSAN-PR12	Mosaico Invictus Pearl CSAMN-PE30	Maxi Class Invictus Pearl Kry CSAMC-PE34
Ivory	Invictus Rigato Ivory 60120 CSAN-IV12	Mosaico Invictus Ivory CSAMN-IV30	Maxi Class Invictus Ivory Kry CSAMC-IV34
Beige	Invictus Rigato Beige 60120 CSAN-BE12	Mosaico Invictus Beige CSAMN-BE30	Maxi Class Invictus Beige Kry CSAMC-BE34
Pz / Box	2	6	6
Mq / Box	1,44	0,54	0,63
Kg / Box	28,4	10,5	12,3
Kg / Mq	19,7	19,4	19,5
Boxes / Pallet	24	60	60
Mq / Pallet	34,56	32,4	37,8
Kg / Pallet	682	630	738

Special Tiles • Pezzi Speciali • Formelle • Pièces spéciales • Специальные Изделия

9mm

NAT	 Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"	KRY	 Gradone 120 33x120 13"x48"	 Ang. Gradone 120 5x 33x120 13"x48"	 Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
			NAT		
Batt 60 Invictus White CSAN-WH60		Batt 60 Invictus White Kry CSAM-WH60	Grad. 120 Invictus White CSAG-WH12	Ang. Grad. 120 5x Invictus White CSAG5-WH12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus White CSAGD-WH12
Batt 60 Invictus Pearl CSAN-PE60		Batt 60 Invictus Pearl Kry CSAM-PE60	Grad. 120 Invictus Pearl CSAG-PE12	Ang. Grad. 120 5x Invictus Pearl CSAG5-PE12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Pearl CSAGD-PE12
Batt 60 Invictus Ivory CSAN-IV60		Batt 60 Invictus Ivory Kry CSAM-IV60	Grad. 120 Invictus Ivory CSAG-IV12	Ang. Grad. 120 5x Invictus Ivory CSAG5-IV12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Ivory CSAGD-IV12
Batt 60 Invictus Beige CSAN-BE60		Batt 60 Invictus Beige Kry CSAM-BE60	Grad. 120 Invictus Beige CSAG-BE12	Ang. Grad. 120 5x Invictus Beige CSAG5-BE12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Beige CSAGD-BE12
	14		2	1	1



Thomas House,
84 Eccleston Square,
London
SW1V 1PX

Tel: +44 (0)203 726 1119
Email: info@dpm.studio